

Profilstempel


Broaches / Punches

Poinçons de profilage



www.dieterle-tools.com





PROFILSTEMPEL

BROACHING TOOLS

**AB LAGER ODER KURZFRISTIGE FERTIGUNG
NACH ABSPRACHE**

FROM STOCK OR PRODUCTION AT SHORT TERM UPON REQUEST



⇒ **4 oder 6-Kant-Stempel** ▶ SW1,5-SW32
Square or hexagonal broach ▶ key flat 1,5-32

⇒ **Profilstempel T6-T55**
Profile broach T6-T55

⇒ **Sonderstempel auf Anfrage**
Special broaches on request

Ihre kompetenten Ansprechpartner:
Your expert contact partner:

Herr/Mr. Stefan Dieterle
Frau/Mrs. Gisela Albers

Otto Dieterle Spezialwerkzeuge GmbH,

Predigerstr. 56, 78628 Rottweil, Germany Tel.:+49(0) 741 94205-0 Fax:+49(0) 741 94205-50 info@dieterle-tools.com

www.dieterle-tools.com



LAGERLISTE ► Innen-6-kant-Stempel/Profilstempel

STOCK LIST ► Internal Hexagonal Broach/Profile Broach

Innen-6-Kant-Stempel / Internal Hexagonal Broach

Ø12 Länge/Length 40mm-55mm	Ø8 Länge/Length 30mm	Ø12 Länge/Length 55mm mit Spannfläche/ with clamping surface
SW / key flat= 1,5	SW / key flat= 2	SW / key flat= 1,5
SW / key flat= 2	SW / key flat= 2,5	SW / key flat= 2
SW / key flat= 2,5	SW / key flat= 3	SW / key flat= 2,5
SW / key flat= SW 3	SW / key flat= 3,5	SW / key flat= 3
SW / key flat= 3,5	Innen-6-Kant-SW 4	SW / key flat= 3,5
SW / key flat= 4	SW / key flat= 5	SW / key flat= 4
SW / key flat= 5	SW / key flat= 6	SW / key flat= 5
SW / key flat= 6	SW / key flat= 8	SW / key flat= 6
SW / key flat= 7	SW / key flat= 10	SW / key flat= 7
SW / key flat= 8	SW / key flat= 12	SW / key flat= 8
SW / key flat= 9	Ø8 - PCM Länge/Length 28mm mit Spannfläche/ with clamping surface	SW / key flat= 9
SW / key flat= 10		SW / key flat= 2
SW / key flat= 11		SW / key flat= 2,5
SW / key flat= 12		SW / key flat= 3
SW / key flat= 13		SW / key flat= 3,5
SW / key flat= 14		SW / key flat= 4
SW / key flat= 15		SW / key flat= 5
SW / key flat= 17		SW / key flat= 6
SW / key flat= 18		SW / key flat= 8
SW / key flat= 19		SW / key flat= 10
SW / key flat= 22	SW / key flat= 12	SW / key flat= 11
SW / key flat= 27		SW / key flat= 12
SW / key flat= 32		SW / key flat= 13
		SW / key flat= 14
		SW / key flat= 15
		SW / key flat= 17
		SW / key flat= 19
		SW / key flat= 22
		SW / key flat= 27
		SW / key flat= 32

T-Profil-Stempel / T-Profile Broach

Ø12 Länge/Length 40mm-55mm	Ø8 Länge/Length 28mm-50mm
T6	T6
T7	T7
T8	T8
T10	T10
T15	T15
T20	T20
T25	T25
T30	T30
T35	T35
T40	T40
T45	
T50	
T55	

- ⇒ Zollmaße auf Anfrage / Inch sizes on request
- ⇒ Entlüftungsbohrung möglich / Vent hole possible
- ⇒ Beschichtungskosten auf Anfrage / Coating costs on request
- ⇒ Lagerware kurzfristig lieferbar / Broaches in stock or available at short notice
- ⇒ Auch HM-Qualität / Also available in carbide quality

Je nach zu bearbeitendem Material können wir Ihnen Stempel in unterschiedlichen Materialqualitäten anbieten!

Depending on the material you are machining we are able to offer you broaches in different material qualities!

Otto Dieterle Spezialwerkzeuge GmbH,

Predigerstr. 56, 78628 Rottweil, Germany Tel.: +49 (0) 741 94205-0 Fax: +49 (0) 741 94205-50 info@dieterle-tools.com www.dieterle-tools.com

Otto Dieterle Spezialwerkzeuge GmbH

Predigerstr. 56
78628 Rottweil, Germany

Tel.: +49 (0) 741 / 9 42 05 - 0
Fax: +49 (0) 741 / 9 42 05 - 50
Email: info@dieterle-tools.com

www.dieterle-tools.com

